

iron-on

# t-shirt transfers

transferencias sobre camisetas por planchado

## PRINTING & TRANSFERRING INSTRUCTIONS



### 1. Printing and Preparing Image.

- The whiter/smoothen surface (without back print) is the imaging side of the paper.
- **Print design on the paper as a mirror image (reverse image).**
- Refer to printer settings (see below); single-sheet feeding is recommended.
- Before printing final image, test on regular paper to check your design and layout.



### 2. Cut out Design.

- Cut out design leaving narrow (1/4" - 1/2") margin around edge of the image.

### 3. Preparing for Transfer.

- For proper pressure, use an ironing surface that is waist level or below.
- You can use a large pillowcase or cloth to protect a hard, smooth ironing surface.
- Heat iron (without steam) to "Maximum Cotton" setting.
- Fabric should be 100% cotton or cotton/poly blend; iron first if necessary to ensure flatness.
- Let fabric cool before ironing transfer image; lay fabric on hard, smooth heat resistant surface (**ironing boards not recommended**).
- Place transfer paper with printed image facing down in desired position on fabric.
- Place t-shirt so long edge of the transfer is perpendicular to your body. This will allow for more consistent pressure.



### 4. Ironing/Transferring Image.

- Apply hot, dry iron and follow guidelines below for pressure and ironing time.  
**Note:** The key to a good transfer is using the correct temperature, pressure, and time. Higher pressure results in better transferring.
- Using light pressure, iron the entire transfer for 20 seconds before applying heavy pressure.
- While ironing, use both hands and apply firm, downward body pressure. Iron with slow non-stop motions from side to side and top to bottom. Make sure you iron over the whole transfer during the ironing process in order to obtain good adhesion to shirt



### 5. Peel.

- Allow fabric to cool completely, then smoothly and evenly peel away backing paper.
- To facilitate peeling, gently fold the fabric near an edge of the transferred image.

iron-on

# t-shirt transfers

transferencias sobre camisetas por planchado

## OTHER INFORMATION

- Adult supervision is recommended for children; use in a well-ventilated area.
- Not recommended for HP DeskJet 1200C or 1600C models because they apply heat.
- Keep product in closed package between uses; store in a cool, dry place.



## HOW TO CARE FOR YOUR PRINTED FABRIC (washing instructions)

- Fabrics should be machine washed inside out (separately for the first time only) in cool or cold wash setting.
- No bleach.
- Immediately remove garments from washer. Colors may bleed if left wet too long.
- Tumble dry at warm setting.
- To re-iron fabric after washing, do not iron directly on transferred image.

## TROUBLE SHOOTING GUIDE

- **Backing paper does not peel off easily after ironing:** To facilitate peeling, gently fold the fabric near an edge of the transferred image.
- **Colors are bleeding/feathering:** Reduce amount of ink coverage in the printer settings or do not expose to moisture.
- **Seems to have cracks and edges are peeling:** Follow the instructions carefully – use strong pressure, the right amount of heat, and the right length of ironing time. Remember large images need more time. The transfer can be re-ironed when covered with non-stick baking paper or liner that was peeled away.



iron-on

# t-shirttransfers

transferencias sobre camisetas por planchado

## INSTRUCCIONES DE IMPRESIÓN Y TRANSFERENCIA



### 1. Impresión y preparación de la imagen.

- La superficie más blanca y lisa (sin impresión al reverso) es el lado de la imagen del papel.
- **Imprima el diseño en el papel como imagen especular (invertida).**
- Consulte los parámetros de la impresora (vea más abajo), se recomienda alimentación de a una hoja.
- Antes de imprimir la imagen final, haga una prueba en papel común para verificar su diseño y disposición en la hoja.



### 2. Corte del diseño.

- Corte el diseño dejando un margen angosto de 6 a 13 mm (1/4 a 1/2 pulg.) alrededor del borde de la imagen.

### 3. Preparación para la transferencia.

- Para aplicar una presión adecuada, use una superficie de planchado que esté a nivel de la cintura o más abajo.
- Puede usar una funda de almohada o paño grande para proteger una superficie de planchado dura y lisa.
- Caliente la plancha (sin vapor) al ajuste "máximo algodón".
- La tela debe ser del 100% de algodón o mezcla de algodón/poliéster, pláncela primero para asegurar la planitud.
- Deje que se enfríe la tela antes de planchar la imagen de transferencia, coloque la tela sobre una superficie dura, lisa y resistente al calor (no se recomiendan las tablas de planchar).
- Coloque el papel de transferencia, con la imagen impresa mirando hacia abajo, en la posición deseada sobre la tela.
- Coloque la remera o playera de modo que el borde largo de la transferencia quede perpendicular a su cuerpo. De esta forma podrá ejercer una presión más consistente.



### 4. Planchado y transferencia de la imagen.

- Aplique la plancha caliente y seca y siga las pautas indicadas más abajo en relación con la presión y el tiempo de planchado. Nota: La clave de una buena transferencia es usar la temperatura, presión y tiempo correctos. Las presiones más altas producen mejores transferencias.
- Planche la transferencia completa con una presión leve durante 20 segundos antes de aplicar una presión fuerte.
- Mientras plancha, use ambas manos y aplique una presión descendente firme con el cuerpo. Planche con movimientos lentos pero sin detenerse, de un lado a otro y desde la parte superior a la inferior. Asegúrese de pasar la plancha por toda la superficie de transferencia durante el proceso, a fin de lograr una buena adhesión a la prenda.



### 5. Desprendimiento del papel de recubrimiento.

- Deje enfriar totalmente la tela y luego desprenda el papel de recubrimiento en forma suave y pareja.
- Para facilitar el desprendimiento, pliegue suavemente la tela cerca de un borde de la imagen transferida.

iron-on

# t-shirttransfers

transferencias sobre camisetas por planchado

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Se recomienda que los niños sean supervisados por un adulto y que el producto se use en un área bien ventilada.
- No se recomienda para los modelos HP DeskJet 1200C o 1600C, porque aplican calor.
- Guarde el producto en un paquete cerrado entre usos, en un lugar fresco y seco.



## CÓMO CUIDAR SU TELA IMPRESA (instrucciones de lavado)

- La tela se debe lavar a máquina con la parte de adentro hacia afuera (por separado la primera vez únicamente) con un ajuste de lavado con agua fresca o fría.
- No aplique blanqueador.
- Retire inmediatamente las prendas del lavarropa. Los colores pueden destefñirse si se dejan mojados mucho tiempo.
- Seque en el secador de tambor con ajuste de tibio.
- Al volver a planchar la tela después del lavado, no planche directamente sobre la imagen transferida.

## GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE FALLAS

- **Si el papel de recubrimiento no se desprende fácilmente después del planchado:** Para facilitar el desprendimiento, pliegue suavemente la tela cerca de un borde de la imagen transferida.
- **Si los colores se destiñen o manchan:** Reduzca la cantidad de cobertura de tinta en los parámetros de la impresora o no exponga la imagen a la humedad.
- **Si hay grietas y los bordes se desprenden:** Siga cuidadosamente las instrucciones —aplique una fuerte presión, la cantidad correcta de calor y el tiempo correcto de planchado. Recuerde que las imágenes más grandes necesitan más tiempo. La transferencia se puede volver a planchar si se cubre con papel para hornear antiadhesivo o el recubrimiento que se desprendió.

